


Onglerie.be



✿ Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

✿ Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.

- ✿ Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le lustré de l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une [brosse à manucure](#). Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#).
- ✿ Appliquez du [Nail Preparator](#) sur toute la surface de l'ongle naturel.
- ✿ Choisissez les [prothèses](#) Cut-Out (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc...) et collez-les avec la [colle brush-on](#).
- ✿ Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les imperfections et rendre le tout mat à la [lime 180](#).
- ✿ Bien enlever le surplus des résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.
- ✿ Appliquez une du [primer](#) Ultrabond sur la partie d'ongle naturel.
- ✿ Appliquez de la colle brush-on sur toute la surface de l'ongle et de la prothèse sans toucher à la peau.
- ✿ Saupoudrez l'ongle avec la [poudre ANS](#) et dégagez les sillons et les cuticules du surplus de poudre avec un [bâtonnet de bois](#). Enlevez le surplus de poudre à l'aide du pinceau éventail. Répétez cette opération n°9 une deuxième fois.

- 
- ❁ Sceller la poudre en appliquant une bonne couche de colle brush-on.
 - ❁ Ensuite faire sécher la résine en déposant une goutte d'[activateur](#) à l'aide de la [pipette](#) sur tout l'ongle pour faire durcir la résine.
 - ❁ Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat.
 - ❁ Bien enlever le surplus de résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.
 - ❁ Ensuite appliquez une couche de vernis de finition (type [No-Lite](#)) sur toute la surface de l'ongle et sans toucher à la peau. Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.

Color intégrale gel UV

Onglerie.be



- Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

- Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le brillant de

l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/rDqiGayjNhA>

- Appliquer du [Nail Preparator](#) sur toute la surface de l'ongle naturel.

- Choisir les [prothèses](#) Cut-Out ou classiques (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc...) et les coller avec la [colle brush-on](#).

- Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les imperfections et rendre le tout mat à la [lime 180](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/5gTiEjYzpzY>

- Bien enlever le surplus des résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.

- Appliquez une couche de gel primer ([Easygel n°1](#)) qui se pose sur l'entièreté de l'ongle et du tips. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts

- Pour commencer modeler, mettez le [gel unifiant](#) au milieu de l'ongle au point le plus élevé de la courbe de c. Poussez le gel avec de petits mouvements de bordage vers les cuticules. Assurez-vous que la couche de gel obtient le plus fin le plus près des cuticules. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). Au besoin, enlevez le gel excessif des bords en utilisant le bois de bouleau avant le durcissement. *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*

- Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts).

- 🍷 Dégraissez (enlever le résidu collant à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#)).

- 🍷 Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat. Limez les ongles, comme d'habitude, minces aux bords et plus épais vers le milieu de la C-courbe.

- 🍷 Bien enlever le surplus de résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- 🍷 Appliquez une fine couche [de gel de couleur](#). Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts).

- 🍷 Dégraissez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- 🍷 Pour un brillant éclatant, appliquez une fine couche de gel de finition sans résidus [Sealer Gel](#).

- 🍷 Ensuite appliquez une couche de [vernis de anti-UV](#) sur toute la surface de l'ongle et sans toucher à la peau. Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.

French inversée, gel UV

Onglerie.be



- Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

- Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le brillant de

l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/rDqiGayjNhA>

- Appliquer du [Nail Preparator](#) sur toute la surface de l'ongle naturel.

- Choisir les [prothèses](#) Cut-Out ou classiques (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc...) et les coller avec la [colle brush-on](#).

- Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les imperfections et rendre le tout mat à la [lime 180](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/5gTiEjYzpzY>

- Bien enlever le surplus des résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.

Appliquez une du [primer Ultrabond](#) sur la partie d'ongle naturel. JAMAIS sur le tips (cela fragilise le plastique qui casse). Ne touchez pas les cuticules ! Une trop grande quantité de primer aurait un effet inverse. Vous pouvez également utiliser le gel primer ([Easygel n°1](#)) qui se pose sur l'entièreté de l'ongle et du tips et facilite le dessin de la french.

- Appliquer une couche de [gel de camouflage](#) sur la partie qui ne sera pas recouverte par la french, en dessinant une french inversée, travailler le gel pour créer déjà le bombé au point le plus haut de la french inversée, affiner le gel proche des cuticules et sillons.. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minutes). *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*

- Dessinez la [french blanche](#) (Neige, naturel,Ultra White, couleur, ...) – cuire 120 secondes (lampe 36 watt). Pour faciliter le dessin de la french, après avoir posé le gel et sur le gel non

cuit, revenir avec un pinceau nettoyé au cleaner sur la partie de l'ongle sans gel et perfectionner le sourire. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*

- Suivant le choix du gel french, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).
- Unfier les 2 couches avec un [gel de construction](#) ou un gel [monophase](#) transparent. Assurez-vous que la couche de gel obtient le plus fin le plus près des cuticules. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). Au besoin, enlevez le gel excessif des bords en utilisant le bois de bouleau avant le durcissement. *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*
- Suivant le choix du gel, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).
- Dégraissez (enlever le résidu collant à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#)).
- Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat. Limez les ongles, comme d'habitude, minces aux bords et plus épais vers le milieu de la C-courbe.
- Bien enlever le surplus de résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).
- Appliquez une fine couche de gel ([finition avec résidus](#), construction, monophase, ...). Soyez précis et n'employez pas trop peu de gel, pour éviter de limer plus tard. Modelez jusqu'à ce que l'ongle soit d'environ 1.5 millimètres d'épaisseur. Cette couche est importante pour donner le brillant du gel de finition sans résidus [Sealer Gel](#)
- Dégraissez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).
- Pour un brillant éclatant, appliquez une fine couche de gel de finition sans résidus [Sealer Gel](#).
- Ensuite appliquez une couche de [verniss de anti-UV](#) sur toute la surface de l'ongle et sans toucher à la peau. Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.

Modélage en gel UV

Onglerie.be



- Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

- Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le brillant de

l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/rDqiGayjNhA>

- Appliquer du [Nail Preparator](#) sur toute la surface de l'ongle naturel.

- Choisir les [prothèses](#) Cut-Out ou classiques (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc...) et les coller avec la [colle brush-on](#).

- Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les imperfections et rendre le tout mat à la [lime 180](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/5gTiEjYzpzY>

- Bien enlever le surplus des résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.

Appliquez une du [primer Ultrabond](#) sur la partie d'ongle naturel. JAMAIS sur le tips (cela fragilise le plastique qui casse). Ne touchez pas les cuticules ! Une trop grande quantité de primer aurait un effet inverse. Vous pouvez également utiliser le gel primer ([Easygel n°1](#)) qui se pose sur l'entièreté de l'ongle et du tips et facilite le dessin de la french.

- Appliquer une couche fine de [gel de camouflage](#) sur toute la surface de l'ongle et de la prothèse sans toucher à la peau. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1 minute). Dessinez une première couche de la [french blanche](#) (Neige, naturel, Ultra White, couleur, ...) – cuire 120 secondes (lampe 36 watt). Pour faciliter le dessin de la french, après avoir posé le gel et sur le gel non cuit, revenir avec un pinceau nettoyé au cleaner sur la partie de l'ongle sans gel et perfectionner le sourire. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*

- Suivant le choix du gel french, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).
- Pour commencer modéler, mettez le [gel de construction](#) au milieu de l'ongle au point le plus élevé de la courbe de c. Poussez le gel avec de petits mouvements de bordage vers les cuticules. Assurez-vous que la couche de gel obtient le plus fin le plus près des cuticules. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). Au besoin, enlevez le gel excessif des bords en utilisant le bois de bouleau avant le durcissement. *Pré-catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule.*
- Suivant le choix du gel, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).
- Dégraissez (enlever le résidu collant à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#)).
- Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat. Limez les ongles, comme d'habitude, minces aux bords et plus épais vers le milieu de la C-courbe.
- Bien enlever le surplus de résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).
- Appliquez une fine couche de gel ([finition avec résidus](#), construction, monophasé, ...). Soyez précis et n'employez pas trop peu de gel, pour éviter de limer plus tard. Modelez jusqu'à ce que l'ongle soit d'environ 1.5 millimètres d'épaisseur. Cette couche est importante pour donner le brillant du gel de finition sans résidus [Sealer Gel](#)
- Dégraissez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).
- Pour un brillant éclatant, appliquez une fine couche de gel de finition sans résidus [Sealer Gel](#).
- Ensuite appliquez une couche de [vernis de anti-UV](#) sur toute la surface de l'ongle et sans toucher à la peau. Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.

Powder Gel


Onglerie.be



✿ Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

✿ Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.

- ✿ Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le lustré de l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une [brosse à manucure](#). Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#).
- ✿ Appliquer du [Nail Preparator](#) sur toute la surface de l'ongle naturel.
- ✿ Choisir les [prothèses](#) Cut-Out (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc...) et les coller avec la [colle brush-on](#).
- ✿ Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les imperfections et rendre le tout mat à la [lime 180](#).
- ✿ Bien enlever le surplus des résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de cleaner.
- ✿ Appliquez une du [primer](#) Ultrabond sur la partie d'ongle naturel.
- ✿ Appliquer une couche de [Powder Gel](#) sur toute la surface de l'ongle et de la prothèse sans toucher à la peau.
- ✿ Saupoudrez l'ongle avec la [poudre UV](#) et dégagez les sillons et les cuticules du surplus de poudre avec un [bâtonnet de bois](#). Catalyser 2 minutes sous la [lampe UV](#).

- 
- ❁ Sceller en appliquant une bonne couche de Powder Gel.
 - ❁ Catalyser sous la lampe UV 2 minutes. Dégraissez (enlever le résidu collant à l'aide d'un coton imbibé de [Dissoutips](#)).
 - ❁ Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat.
 - ❁ Bien enlever le surplus de résidus qu'a fait le limage sur toute la surface de l'ongle avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un coton imbibé de Dissoutips.
 - ❁ Ensuite appliquez une couche de vernis de [anti-UV](#) sur toute la surface de l'ongle et sans toucher à la peau. Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.

Vernis Semi-permanent

Onglerie.be



- Bien désinfecter les mains de la cliente et les vôtres avec un [désinfectant 30S](#)

- Repoussez les cuticules à l'aide du [repousse cuticule](#) et de [l'émolient à cuticule](#), nettoyez l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- Limez avec précaution l'ongle naturel de l'ongle de façon à enlever le brillant de

l'ongle avec une [lime douce](#). Enlevez les résidus de poudre avec une brosse à manucure. Nettoyez à l'aide d'un [coton](#) imbibé de [cleaner](#). Voir la vidéo Youtube de la chaîne ongleriebe : <http://youtu.be/rDqiGayjNhA>

- Appliquez une du [primer Ultrabond](#) sur la partie d'ongle naturel. Ne touchez pas les cuticules ! Une trop grande quantité de primer aurait un effet inverse.

- Appliquer une couche fine de [Gel Vernis Base Vitaminée](#) ou [Gel Vernis top/base](#) sur toute la surface de l'ongle et de la prothèse sans toucher à la peau. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).

- Appliquez la couche de [gel vernis de couleur](#). A chaque étape de pose, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l'ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l'ongle à son extrémité). Au besoin, enlevez le gel excessif des bords en utilisant le bois de bouleau avant le durcissement.

- Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).

- Appliquer une couche fine de [Gel Vernis top/base](#) ou [Top mat](#) sur toute la surface de l'ongle sans toucher à la peau. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute).

- Dégraissez à l'aide d'un coton imbibé de [Cleaner](#).

- Mettre un peu d'[huile](#) sur les cuticules et les masser légèrement.